



ENDÜSTRİ

2025

FİYAT LİSTESİ



Türkiye'de Üretiyoruz...

Dünya'ya Satıyoruz...

Genel Satış Şartları

- Fiyat listemizde bulunan tüm fiyatlar perakende tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.
- KDV hariç fiyatlar olup yasaların gerektirdiği oran fiyatlara eklenecektir.
- Fiyat listelerini haber vermeksizin değiştirme hakkımız saklıdır.
- Tüm nakliyeler alıcıya ait olup teslimatımız İstanbul depomuzda araç üstüdür.
- Nakliyede oluşabilecek hasarlar firmamız sorumluluğunda değildir.
- Ürünleri teslim alırken mutlaka kontrol ediniz ve herhangi bir hasar var ise tutanakla teslim alınız.
- Anlaşmalı kargo veya ambar bilgilerinizi bizimle paylaşınız.
- Siparişlerinizi mutlaka E-mail veya Faks ile gönderiniz ve siparişinizin ulaştığı konusunda teyit alınız.
- Özel siparişiniz için teknik şartnameleri göndererek yazılı teklif isteyiniz.
- Gönderilen teklifleri kontrol ediniz ve anlaşılmayan, eksik, hatalı bir durum var ise düzelttiriniz.
- Faturalar ürünlerle ve irsaliye ile birlikte gönderilir. Nakliyeciden faturanızı mutlaka isteyiniz.
- Sipariştten önce mutlaka teslim süresi hususunu teyit alınız.
- Siparişlerinizle birlikte ödeme vadesini de belirtiniz.
- Genel fiyat listemizdeki € ve \$ bazında fiyatı olan ürünler için fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınarak fatura Türk Lirası üzerinden kesilecek ve ödeme Türk Lirası üzerinden yapılacaktır.
- Siparişi verilen ürünlerin teslimatı çek alınmadan yapılmayacaktır.
- Satılan standart ürünlerin iade edilmesi durumunda iade tutarı üzerinden %20 oranında kesinti yapılacaktır.(İade nakliyesi kullanıcıya aittir.)
- Özel projeler için sipariş verilen ürünler, müşterilerimiz için özel olarak imal edildiğinden müşterilerimiz ürünü teslim almaktan kaçınamaz, aide edemez ve değiştiremez.
- Firmamıza siparişlerinizde, sipariş edilen ürünün cinsi,kullanılan akışkanın cinsi, basıncı, sıcaklığı, yoğunluğu vb. bütün bilgilerin eksiksiz ve doğru bildirilmesi gerekmektedir. Oluşacak problemlerden firmamız sorumlu değildir.
- Katalogda yer alan resimler bilgi amaçlı olup İFM ENDÜSTRİYEL A.Ş. ürün görünüş detaylarında ve fiyatlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

●
İFM ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER SAN. VE TİC. A.Ş.
Halil Rifat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sk.
Perpa Ticaret Merkezi B.BLOK Kat:11 No:1569
Okmeydanı - Şişli / İstanbul
Tel:0212 220 15 35 Fax:0212 220 15 35
www.ifmendustri.com - info@ifmendustri.com
Tic.Sic.No: 217151/5 Mersis No: 0470117669600001
Şişli V.D: 470 117 6696

●
BANKA HESAP NUMARALARIMIZ

(TL) YAPI VE KREDİ BANKASI (744) TR25 0006 7010 0000 0059 2065 08
(EUR) YAPI VE KREDİ BANKASI (744) TR31 0006 7010 0000 0059 2123 17
(USD) YAPI VE KREDİ BANKASI (744) TR16 0006 7010 0000 0059 2453 73

İÇİNDEKİLER

İçindekiler.....	01
Seperatörler.....	2-11
Kompansatörler.....	12-23
Esnek Metal Hortumlar.....	24-27
Çek Valfler.....	28-32
Yangın Armatürleri.....	33-35
Seviye Göstergeleri.....	36-37



SEPERATÖRLER



PİRİNÇ TORTU TUTUCU - HAVA AYIRICILAR MANYETİK FİLTRELER



CLEANVENT PİRİNÇ TORTU TUTUCU / DIŞLI



SİPARİŞ KODU	İFM-2201
TİP	YATAY TİP
ÖLÇÜ	EURO/ADET
1"	€ 115
1 1/4"	€ 125
1 1/2"	€ 150
2"	€ 160

TEKNİK BİLGİLER	
Gövde	Pirinç
Filtre	Paslanmaz Çelik
Boşaltma Vanası	Pirinç
Bağlantı Şekli	Dişli
Max. Çalışma Basıncı	10 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı	110 C°

CLEANMAG PİRİNÇ MANYETİK TORTU TUTUCU / DIŞLI



SİPARİŞ KODU	İFM-2202
TİP	YATAY TİP
ÖLÇÜ	EURO/ADET
1"	€ 145
1 1/4"	€ 155
1 1/2"	€ 185
2"	€ 220

TEKNİK BİLGİLER	
Gövde	Pirinç
Filtre	Paslanmaz Çelik
Boşaltma Vanası	Pirinç
Bağlantı Şekli	Dişli
Max. Çalışma Basıncı	10 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı	110 C°

ULTRAPLUS PİRİNÇ HAVA AYIRICI / DIŞLI



SİPARİŞ KODU	İFM-2203
TİP	YATAY TİP
ÖLÇÜ	EURO/ADET
1"	€ 125
1 1/4"	€ 135
1 1/2"	€ 155
2"	€ 175

TEKNİK BİLGİLER	
Gövde	Pirinç
Filtre	Paslanmaz Çelik
Şamandıra	Polipropilen-PP
Bağlantı Şekli	Dişli
Max. Çalışma Basıncı	10 Bar
Max. Çalışma Sıcaklığı	110 C°

CLEANMAG KOMBİ ALTI MANYETİK FİLTRE



CLEANMAG KOMBİ ALTI MANYETİK FİLTRE	
SİPARİŞ KODU	İFM-2204
TİP	YATAY/DİKEY
ÖLÇÜ	EURO/ADET
3/4"	€ 60

SİPARİŞ KODU	İFM-2205
TİP	YATAY/DİKEY/AÇILI
ÖLÇÜ	EURO/ADET
1"	€ 115

TEKNİK BİLGİLER	
Kartuj Hazne Gövde	Polyamide
Süzgeç Kapak	Polyamide
Magnet	Neodymium
Filtre	Paslanmaz Çelik
Max. Çalışma Sıcaklığı	120 C°
Max. Çalışma Basıncı	4,5 Bar
Çalışma Basıncı	3 Bar
Çalışma Sıcaklığı	90 C°

TORTU VE PİSLİK AYIRICI



SİPARİŞ KODU	İFM-2001	İFM-2002
BAĞLANTI TİPİ	DIŞLI / K.B.	FLANŞLI
ÖLÇÜ	TL / ADET	TL / ADET
DN25	2.500 ..	3.000 ..
DN32	3.000 ..	3.500 ..
DN40	3.200 ..	3.800 ..
DN50	4.000 ..	5.000 ..
DN65	4.400 ..	6.000 ..
DN80	6.400 ..	7.600 ..
DN100	6.800 ..	8.600 ..
DN125	9.000 ..	12.000 ..
DN150	13.000 ..	16.000 ..
DN200	17.000 ..	21.000 ..
DN250	35.000 ..	42.000 ..
DN300	50.000 ..	60.000 ..

TEKNİK BİLGİLER

Gövde ve Flanş Malzemesi	Karbon Çelik
İç Aksam	Paslanmaz Çelik
Çalışma Sıcaklığı	110C
Dizayn Basıncı	PN 10

HAVA AYIRICI



SİPARİŞ KODU	İFM-2003	İFM-2004
BAĞLANTI TİPİ	DIŞLI / K.B.	FLANŞLI
ÖLÇÜ	TL / ADET	TL / ADET
DN25	2.600 ..	3.100 ..
DN32	3.200 ..	3.700 ..
DN40	3.400 ..	4.000 ..
DN50	4.200 ..	5.200 ..
DN65	4.800 ..	6.400 ..
DN80	6.800 ..	8.000 ..
DN100	7.400 ..	9.200 ..
DN125	9.500 ..	12.500 ..
DN150	13.500 ..	16.500 ..
DN200	17.500 ..	21.500 ..
DN250	35.500 ..	42.500 ..
DN300	51.000 ..	61.000 ..

TEKNİK BİLGİLER

Gövde ve Flanş Malzemesi	Karbon Çelik
İç Aksam	Paslanmaz Çelik
Hava Atıcı Malzemesi	Pirinç
Çalışma Sıcaklığı	110C
Dizayn Basıncı	PN 10

DENGE KABİ



SİPARİŞ KODU				İFM-2006	İFM-2007	İFM-2008
KAPASİTE	BAĞLANTI ÇAPI	GÖVDE ÇAPI	YÜKSEKLİK (Lb) mm	DİŞLİ	KAYNAKLI	FLANŞLI
				TL / ADET	TL / ADET	TL / ADET
20 KW-28 KW	DN25	DN65	270	2.200 "	2.200 "	3.200 "
29 KW-42 KW	DN32	DN65	280	2.400 "	2.400 "	3.400 "
43 KW-69 KW	DN40	DN80	300	2.800 "	2.800 "	4.000 "
70 KW-139 KW	DN50	DN100	350	3.600 "	3.600 "	5.000 "
140 KW-209 KW	DN65	DN150	400	5.500 "	5.500 "	8.000 "
210 KW-349 KW	DN80	DN200	500		9.500 "	12.000 "
350 KW-549 KW	DN100	DN200	500		10.000 "	13.500 "
550 KW-899 KW	DN125	DN250	600		14.000 "	18.000 "
900 KW-1749 KW	DN150	DN300	700		22.000 "	29.000 "
1750 KW-3249 KW	DN200	DN400	1000		34.000 "	42.000 "
3250 KW-5249 KW	DN250	DN500	1250		54.000 "	68.000 "
5250 KW-7000 KW	DN300	DN600	1660		75.000 "	98.000 "

TEKNİK BİLGİLER

Gövde ve Karışım Plakası	Karbon Çelik
Basınç ve Sıcaklık	PN10 - 110C

Lb ölçüsü bağlantı flanşları eksenler arası mesafedir.

KOMBİNE / PAKET DENGİ KABİ

(TORTU PİSLİK HAVA AYIRICILI DENGİ KABİ)



SİPARİŞ KODU				İFM-2009	İFM-2010	İFM-2011
KAPASİTE	BAĞLANTI ÇAPI	GÖVDE ÇAPI	YÜKSEKLİK (Lb) mm	DİŞLİ	KAYNAKLI	FLANŞLI
				TL / ADET	TL / ADET	TL / ADET
20 KW-28 KW	DN25	DN65	270	4.200 "	4.200 "	5.000 "
29 KW-42 KW	DN32	DN65	270	4.400 "	4.400 "	5.400 "
43 KW-69 KW	DN40	DN80	300	5.500 "	5.500 "	6.700 "
70 KW-139 KW	DN50	DN100	350	7.300 "	7.300 "	8.600 "
140 KW-209 KW	DN65	DN150	400	7.800 "	7.800 "	10.200 "
210 KW-349 KW	DN80	DN200	500		12.500 "	15.000 "
350 KW-549 KW	DN100	DN200	500		13.500 "	17.000 "
550 KW-899 KW	DN125	DN250	600		19.000 "	23.000 "
900 KW-1749 KW	DN150	DN300	700		25.000 "	30.000 "
1750 KW-3249 KW	DN200	DN400	1000		42.000 "	50.000 "
3250 KW-5249 KW	DN250	DN500	1250		70.000 "	84.000 "
5250 KW-7000 KW	DN300	DN600	1660		92.000 "	115.000 "

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Malzemesi	Karbon Çelik
İç Aksam Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Hava Atıcı Malzemesi	Pirinç
Dizayn Basıncı	PN 10
Çalışma Sıcaklığı	110C

Lb ölçüsü bağlantı flanşları eksenler arası mesafedir.

TORTU PİSLİK VE HAVA AYIRICI (2'si BİR ARADA)



SİPARİŞ KODU	İFM-2012	İFM-2013
BAĞLANTI TİPİ	DİŞLİ / K.B.	FLANŞLI
ÖLÇÜ	TL / ADET	TL / ADET
DN25	3.100 ..	3.500 ..
DN32	3.400 ..	3.800 ..
DN40	3.700 ..	4.100 ..
DN50	4.400 ..	5.000 ..
DN65	4.800 ..	5.500 ..
DN80	7.700 ..	8.700 ..
DN100	8.000 ..	9.000 ..
DN125	11.000 ..	12.200 ..
DN150	15.000 ..	16.600 ..
DN200	20.000 ..	22.000 ..
DN250	40.000 ..	44.000 ..
DN300	54.000 ..	68.000 ..

TEKNİK BİLGİLER

Gövde ve Flanş Malzemesi	Karbon Çelik
İç Aksam	Paslanmaz Çelik
Hava Ayırıcı Malzemesi	Pirinç
Çalışma Sıcaklığı	110C
Dizayn Basıncı	PN 10

HAVA TÜPÜ



SİPARİŞ KODU	İFM-2005
LİTRE	BAĞLANTI ÇAPI TL / ADET
1,5 LİTRE	1/2" 500 ..
3 LİTRE	1/2" 600 ..
5 LİTRE	1/2" 700 ..
10 LİTRE	1/2" 1.000 ..
20 LİTRE	1/2" 3.000 ..

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Manşon	Karbon Çelik
--------------	--------------

WORTEX SEPARATÖR DİK TİP / YATAY TİP / BUHAR - BASINÇLI HAVA İÇİN



SİPARİŞ KODU	İFM-2014	İFM-2015	İFM-2016
TİP	FLANŞLI PN 16	FLANŞLI PN 40	K.B. PN 16
ÖLÇÜ	TL / ADET	TL / ADET	TL / ADET
DN15	4.200	FİYAT SORUNUZ	3.600
DN20	4.800	FİYAT SORUNUZ	4.200
DN25	5.400	FİYAT SORUNUZ	4.600
DN32	6.600	FİYAT SORUNUZ	5.600
DN40	7.500	FİYAT SORUNUZ	6.500
DN50	10.000	FİYAT SORUNUZ	8.500
DN65	11.000	FİYAT SORUNUZ	9.500
DN80	14.000	FİYAT SORUNUZ	12.000
DN100	18.000	FİYAT SORUNUZ	15.000
DN125	26.000	FİYAT SORUNUZ	23.000
DN150	36.000	FİYAT SORUNUZ	32.000
DN200	55.000	FİYAT SORUNUZ	50.000
DN250	110.000	FİYAT SORUNUZ	100.000
DN300	150.000	FİYAT SORUNUZ	130.000

TEKNİK BİLGİLER

Gövde ve İç Aksam Malzemesi	Karbon Çelik
Çalışma Sıcaklığı	200C
Dizayn Basıncı	PN 16 & PN 40

KUM SEPARATÖRÜ



SİPARİŞ KODU	İFM-2017	İFM-2018
BAĞLANTI TİPİ	Dişli / K.B.	FLANŞLI
ÖLÇÜ	TL / ADET	TL / ADET
DN20	4.000	5.000
DN25	4.500	5.500
DN32	5.500	6.500
DN40	6.500	7.500
DN50	8.000	10.000
DN65	10.000	12.000
DN80	15.000	18.000
DN100	20.000	24.000
DN125	25.000	30.000
DN150	35.000	40.000

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Malzemesi	Karbon Çelik
Çalışma Sıcaklığı	120C
Dizayn Basıncı	PN 16

MANYETİK FİLTRE



Lütfen Fiyat Sorunuz.

SİPARİŞ KODU	İFM-2019
MANYETİK FİLTRE SİPARİŞLERİNİZ İÇİN	
AKIŞKAN CİNSİ?	
AKIŞKAN SICAKLIĞI?	
AKIŞKAN BASINCI?	
BAĞLANTI ÇAPI VE BAĞLANTI ŞEKLİ?	
GÖVDE MALZEMESİ?	
KULLANIM YERİ HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ	

MANYETİK TORTU TUTUCU



MANYETİK FİLTRE KARBON ÇELİK			
SİPARİŞ KODU		İFM-2019	İFM-2019
ÖLÇÜ		KAYNAKLI	FLANŞLI
BAĞLANTI	GÖVDE	TL / ADET	TL / ADET
Y A T A Y			
DN25	100	FİYAT SORUNUZ	
DN32	125	FİYAT SORUNUZ	
DN40	125	FİYAT SORUNUZ	
DN50	150	FİYAT SORUNUZ	
DN65	150	11.000 **	13.000 **
DN80	200	13.000 **	15.000 **
DN100	200	15.000 **	18.000 **
DN125	250	18.000 **	22.000 **
DN150	300	22.000 **	27.000 **
DN200	400	25.000 **	30.000 **
DN250	500	45.000 **	55.000 **
DN300	600	60.000 **	75.000 **

TEKNİK BİLGİLER	
Gövde Malzemesi	Karbon Çelik & Paslanmaz Çelik
Bağlantı Şekli	Dişli & Flanşlı
Dizayn Basıncı	PN 16 90C

ULTRAVENT YÜKSEK PERFORMANS OTOMATİK HAVA ATICI



SİPARİŞ KODU	İFM-2020
ÖLÇÜ	EURO/ADET
1/2"	€ 34

TEKNİK BİLGİLER	
Gövde	Pirinç (MS58)
İç Aksam	Polipropilen
Basınç	10 Bar
Sıcaklık	110C

MİNİVENT OTOMATİK PRUJÖR



SİPARİŞ KODU	İFM-2020 M
ÖLÇÜ	EURO / ADET
1/2"	€ 15

TEKNİK BİLGİLER	
Gövde	Pirinç (MS58)
İç Aksam	Polipropilen
Basınç	10 Bar
Sıcaklık	110C

SOLARVENT YÜKSEK PERFORMANS OTOMATİK HAVA ATICI



SİPARİŞ KODU	İFM-2021
ÖLÇÜ	EURO / ADET
1/2"	€ 52

TEKNİK BİLGİLER	
Gövde	Pirinç (MS58)
İç Aksam	Polipropilen
Basınç	10 Bar
Sıcaklık	240C


NÖTRALİZASYON TANK



SİPARİŞ KODU	KAPASİTE (KW)	MAKS. DEBİ	ÖLÇÜ (İNÇ)	İFM-2022 TL / ADET
	250 KW	32 l/h	3/4"	2.000
	350 KW	50 l/h	3/4"	2.500
	500 KW	60 l/h	3/4"	3.000
	750 KW	100 l/h	3/4"	4.000
	1000 KW	120 l/h	3/4"	5.000
	1500 KW	180 l/h	3/4"	6.000
	2000 KW	200 l/h	1"	8.000
	3000 KW	250 l/h	1"	10.000
	4000 KW	300 l/h	1"	12.000

TEKNİK BİLGİLER

Tank Malzemesi	PP veya HDPE
İçerik	Kalsiyum Karbonat ve Nötralizasyon Granülü



KOMPANSATÖRLER

METAL KÖRÜKLÜ EKSENEL KOMPANSATÖR / DÖNER FLANŞLI



DÖNER FLANŞLI METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖRLER

İFM-5001			İFM-5002			İFM-5003			İFM-5004		
30 mm			30 mm			60 mm			60 mm		
DÖNER FLANŞLI LAYNERSİZ			DÖNER FLANŞLI LAYNERLİ			DÖNER FLANŞLI LAYNERSİZ			DÖNER FLANŞLI LAYNERLİ		
DN	L BOY (mm)	TL / ADET	DN	L BOY (mm)	TL / ADET	DN	L BOY (mm)	TL / ADET	DN	L BOY (mm)	TL / ADET
25	110	2.700	25	110	3.100	25	180	3.000	25	180	3.300
32	110	3.000	32	110	3.400	32	180	3.400	32	180	3.600
40	120	3.300	40	120	3.800	40	180	3.600	40	180	4.000
50	120	4.000	50	120	4.400	50	180	4.400	50	180	4.600
65	120	4.500	65	120	5.100	65	180	5.000	65	180	5.300
80	120	5.500	80	120	6.200	80	180	6.000	80	180	6.500
100	120	6.000	100	120	7.200	100	185	7.000	100	185	7.700
125	125	7.500	125	125	8.700	125	190	8.500	125	190	9.500
150	130	10.000	150	130	11.000	150	200	11.000	150	200	12.500
200	150	13.000	200	150	14.500	200	230	14.000	200	230	16.000
250	165	21.000	250	165	23.000	250	245	22.500	250	245	24.000

TEKNİK BİLGİLER

Körük Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Flanş Malzemesi	Karbon Çelik
Layner Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	(-80/+427C)

METAL KÖRÜKLÜ EKSENEL KOMPANSATÖR / SABİT FLANŞLI



SABİT FLANŞLI METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖRLER

İFM-5005			İFM-5006			İFM-5007			İFM-5008		
30 mm			30 mm			60 mm			60 mm		
SABİT FLANŞLI LAYNERSİZ			SABİT FLANŞLI LAYNERLİ			SABİT FLANŞLI LAYNERSİZ			SABİT FLANŞLI LAYNERLİ		
DN	L BOY (mm)	TL / ADET	DN	L BOY (mm)	TL / ADET	DN	L BOY (mm)	TL / ADET	DN	L BOY (mm)	TL / ADET
25	110	3.100	25	110	3.600	25	180	3.500	25	180	3.800
32	110	3.400	32	110	4.000	32	180	3.900	32	180	4.200
40	120	3.800	40	120	4.400	40	180	4.100	40	180	4.600
50	120	4.600	50	120	5.200	50	180	5.000	50	180	5.400
65	120	5.000	65	120	5.900	65	180	5.700	65	180	6.200
80	120	6.300	80	120	7.200	80	180	6.900	80	180	7.600
100	120	7.000	100	120	8.500	100	185	8.000	100	185	9.000
125	125	8.600	125	125	10.300	125	190	9.800	125	190	10.800
150	130	10.500	150	130	13.000	150	200	12.500	150	200	14.000
200	150	15.000	200	150	17.000	200	230	16.000	200	230	18.000
250	165	24.000	250	165	27.000	250	245	26.000	250	245	28.000

TEKNİK BİLGİLER

Körük Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Flanş Malzemesi	Karbon Çelik
Layner Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	(-80/+427C)

METAL KÖRÜKLÜ EKSENEL KOMPANSATÖR / KAYNAK BOYUNLU



KAYNAK BOYUNLU METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖRLER

İFM-5009			İFM-5010			İFM-5011			İFM-5012		
30 mm			30 mm			60 mm			60 mm		
LAYNERSİZ			LAYNERLİ			LAYNERSİZ			LAYNERLİ		
DN	L BOY (mm)	TL / ADET	DN	L BOY (mm)	TL / ADET	DN	L BOY (mm)	TL / ADET	DN	L BOY (mm)	TL / ADET
25	180	2.000	25	180	2.200	25	240	2.400	25	240	2.700
32	180	2.100	32	180	2.300	32	240	2.500	32	240	2.800
40	190	2.200	40	190	2.400	40	240	2.600	40	240	2.900
50	190	2.300	50	190	2.500	50	240	2.700	50	240	3.000
65	190	2.500	65	190	2.700	65	240	3.000	65	240	3.500
80	190	2.800	80	190	3.000	80	245	3.500	80	245	4.000
100	200	3.000	100	200	3.500	100	265	4.000	100	265	5.200
125	200	3.500	125	205	4.000	125	265	4.500	125	265	6.500
150	245	5.000	150	245	5.500	150	315	6.000	150	315	7.800
200	265	6.500	200	265	7.000	200	340	7.500	200	340	9.500
250	310	9.000	250	310	10.000	250	395	11.000	250	395	13.000

TEKNİK BİLGİLER

Körük Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Flanş Malzemesi	Karbon Çelik
Layner Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	(-80/+427C)

ÜNİVERSAL DİLATASYON KOMPANSATÖR / KAYNAK BOYUNLU



ÜNİVERSAL DİLATASYON KOMPANSATÖRLER KAYNAKLI

İFM-5015			İFM-5016			İFM-5017			İFM-5018		
EKSENEL 60 mm			EKSENEL 60 mm			EKSENEL 60 mm			EKSENEL 60 mm		
Y: 25mm			Y: 50mm			Y: 75mm			Y: 100mm		
DN	L BOY (mm)	TL / ADET	DN	L BOY (mm)	TL / ADET	DN	L BOY (mm)	TL / ADET	DN	L BOY (mm)	TL / ADET
25	560	5.200	25	650	5.400	25	750	5.600	25	850	6.000
32	560	5.300	32	650	5.500	32	750	5.700	32	850	6.200
40	560	5.400	40	650	5.600	40	750	5.800	40	850	6.400
50	620	5.800	50	720	6.000	50	820	6.300	50	920	6.600
65	620	7.000	65	720	7.200	65	820	7.500	65	920	8.000
80	670	8.000	80	770	8.200	80	870	8.500	80	970	9.000
100	670	10.000	100	770	10.500	100	870	11.000	100	970	11.500
125	710	12.000	125	910	13.000	125	1010	13.500	125	1110	14.000
150	710	15.000	150	910	16.000	150	1010	17.000	150	1110	18.000
200	760	18.000	200	960	20.000	200	1050	21.000	200	1160	21.000
250	860	25.000	250	1060	27.000	250	1150	29.000	250	1290	31.000

TEKNİK BİLGİLER

Körük Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Kaynak Boyun & Ara Boru Malzemesi	Karbon Çelik
Limit Rot	Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	(-80/+427C)

ÜNİVERSAL DİLATASYON KOMPANSATÖR / FLANŞLI



ÜNİVERSAL DİLATASYON KOMPANSATÖRLER FLANŞLI

İFM-5019			İFM-5020			İFM-5021			İFM-5022		
EKSENEL 60 mm			EKSENEL 60 mm			EKSENEL 60 mm			EKSENEL 60 mm		
Y: 25mm			Y: 50mm			Y: 75mm			Y: 100mm		
DN	L BOY (mm)	TL / ADET	DN	L BOY (mm)	TL / ADET	DN	L BOY (mm)	TL / ADET	DN	L BOY (mm)	TL / ADET
25	260	6.000	25	360	6.500	25	460	6.700	25	560	6.900
32	260	6.300	32	360	6.700	32	460	7.000	32	560	7.300
40	260	6.600	40	360	7.000	40	460	7.400	40	560	7.800
50	360	7.500	50	460	8.000	50	560	8.500	50	660	9.000
65	360	9.000	65	460	9.500	65	560	10.000	65	660	10.500
80	410	10.000	80	510	11.000	80	610	11.500	80	710	12.000
100	410	12.000	100	510	13.000	100	610	14.000	100	710	15.000
125	460	15.000	125	660	16.000	125	760	17.000	125	860	18.000
150	460	19.000	150	660	20.000	150	760	21.000	150	860	22.000
200	510	23.000	200	700	24.500	200	800	26.000	200	900	27.500
250	600	35.000	250	800	37.000	250	900	39.000	250	1000	41.000

TEKNİK BİLGİLER

Körük Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Flanş & Ara Boru Malzemesi	Karbon Çelik
Limit Rot	Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	(-80/+427C)

SİSMİK KARDAN MAFSALLI KOMPANSATÖR / KAYNAK BOYUNLU



KARDAN MAFSALLI SİSMİK KOMPANSATÖRLER KAYNAKLI

İFM-5023			İFM-5024			İFM-5025			İFM-5026		
XYZ 100 (-50 +50)			X 100 (-50 +50) YZ 200 (-100 +100)			X 100 (-50 +50) YZ 300 (-150 +150)			X 100 (-50 +50) YZ 400 (-200 +200)		
DN	L BOY (mm)	TL / ADET	DN	L BOY (mm)	TL / ADET	DN	L BOY (mm)	TL / ADET	DN	L BOY (mm)	TL / ADET
25	710	7.300	25	910	7.800	25	1110	8.200	25	1310	8.500
32	710	7.500	32	910	8.000	32	1110	8.400	32	1310	8.700
40	710	7.700	40	910	8.200	40	1110	8.600	40	1310	9.000
50	770	8.700	50	970	9.000	50	1170	9.500	50	1380	10.000
65	770	10.000	65	970	10.500	65	1220	11.000	65	1480	11.500
80	820	10.500	80	1020	11.000	80	1250	12.000	80	1480	13.000
100	820	13.500	100	1020	14.000	100	1280	15.000	100	1530	16.000
125	950	20.000	125	1150	21.000	125	1460	22.000	125	1750	23.000
150	850	22.000	150	1150	23.000	150	1460	24.000	150	1750	26.000
200	1120	32.000	200	1340	33.000	200	1690	34.000	200	2040	36.000
250	1120	38.000	250	1340	40.000	250	1690	42.000	250	2040	45.000

TEKNİK BİLGİLER

Körük Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Flanş & Ara Boru Malzemesi	Karbon Çelik
Limit Rot	Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	(-80/+427C)

SİSMİK KARDAN MAFSALLI KOMPANSATÖR / FLANŞLI



KARDAN MAFSALLI SİSMİK KOMPANSATÖRLER FLANŞLI

İFM-5027			İFM-5028			İFM-5029			İFM-5030		
XYZ 100 (-50 +50)			X 100 (-50 +50) YZ 200 (-100 +100)			X 100 (-50 +50) YZ 300 (-150 +150)			X 100 (-50 +50) YZ 400 (-200 +200)		
DN	L BOY (mm)	TL / ADET	DN	L BOY (mm)	TL / ADET	DN	L BOY (mm)	TL / ADET	DN	L BOY (mm)	TL / ADET
25	730	9.500	25	930	10.000	25	1130	10.500	25	1330	11.000
32	730	10.000	32	930	10.500	32	1130	11.000	32	1330	11.500
40	730	10.500	40	930	11.000	40	1130	11.500	40	1330	12.000
50	790	12.000	50	990	12.500	50	1190	13.000	50	1400	13.500
65	790	13.500	65	990	14.000	65	1240	14.500	65	1500	15.000
80	850	15.000	80	1040	15.500	80	1270	16.000	80	1500	16.500
100	850	17.500	100	1040	18.500	100	1300	19.000	100	1550	19.500
125	970	24.000	125	1170	25.000	125	1480	27.000	125	1770	29.000
150	970	29.000	150	1170	30.000	150	1480	31.000	150	1770	33.000
200	1140	40.000	200	1360	42.000	200	1710	44.000	200	2060	46.000
250	1140	55.000	250	1360	57.000	250	1710	59.000	250	2060	61.000

TEKNİK BİLGİLER

Körük Malzemesi	Paslanmaz Çelik
İç ve Dış Boru Malzemesi	Karbon Çelik
Mafsallık Malzemesi	Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	(-80/+427C)

DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖR / KAYNAK BOYUNLU



DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖRLER KAYNAKLI

İFM-5031			İFM-5032			İFM-5033			İFM-5034		
30 mm (-20 +10)			60 mm (-40 +20)			90 mm (-60 +30)			120 mm (-90 +30)		
DN	L BOY (mm)	TL / ADET	DN	L BOY (mm)	TL / ADET	DN	L BOY (mm)	TL / ADET	DN	L BOY (mm)	TL / ADET
25	295	4.800	25	395	6.000	25	490	6.400	25	620	7.000
32	305	5.000	32	405	6.200	32	500	6.600	32	630	7.500
40	315	5.200	40	415	6.400	40	515	6.800	40	645	8.000
50	320	5.700	50	440	7.000	50	520	7.500	50	650	9.000
65	335	6.200	65	440	7.500	65	535	8.500	65	655	10.000
80	335	7.500	80	445	9.000	80	550	10.000	80	665	12.000
100	340	9.000	100	445	11.000	100	580	13.000	100	690	16.000
125	355	11.500	125	465	14.000	125	580	16.000	125	705	19.000
150	365	13.500	150	480	17.000	150	605	20.000	150	730	24.000
200	415	17.000	200	540	21.000	200	680	24.000	200	800	28.000
250	440	23.000	250	580	29.000	250	730	33.000	250	890	38.000

TEKNİK BİLGİLER

Körük Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Kaynak Boyun Malzemesi	Karbon Çelik
İç Boru Malzemesi	Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	(-80/+427C)

DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖR / FLANŞLI



DIŞTAN BASINÇLI KOMPANSATÖRLER FLANŞLI											
İFM-5035			İFM-5036			İFM-5037			İFM-5038		
30 mm (-20 +10)			60 mm (-40 +20)			90 mm (-60 +30)			120 mm (-90 +30)		
DN	L BOY (mm)	TL / ADET	DN	L BOY (mm)	TL / ADET	DN	L BOY (mm)	TL / ADET	DN	L BOY (mm)	TL / ADET
25	315	7.000	25	415	9.000	25	510	10.000	25	620	12.000
32	325	7.300	32	425	9.300	32	520	10.300	32	630	12.500
40	335	7.800	40	435	9.800	40	535	10.800	40	645	13.000
50	340	9.000	50	460	11.000	50	540	12.000	50	650	14.500
65	355	10.000	65	460	12.000	65	555	13.500	65	655	16.000
80	355	12.000	80	465	14.500	80	570	16.000	80	665	19.000
100	360	14.500	100	465	17.000	100	600	19.000	100	690	23.000
125	375	18.000	125	485	21.000	125	600	23.000	125	705	28.000
150	385	22.000	150	500	26.000	150	625	28.000	150	730	35.000
200	435	28.000	200	560	33.000	200	700	35.000	200	800	52.000
250	460	40.000	250	600	47.000	250	750	52.000	250	890	77.000

TEKNİK BİLGİLER

Körük Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Flanş Malzemesi	Karbon Çelik
İç Boru Malzemesi	Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	(-80/+427C)

TİTREŞİM YUTUCU METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖR



METAL KÖRÜKLÜ LİMİT ROTLU TİTREŞİM YUTUCU KOMPANSATÖRLER

İFM-5039

30 mm

DN	L BOY (mm)	TL / ADET
25	110	6.000
32	110	6.300
40	110	6.600
50	120	7.700
65	120	8.500
80	120	9.300
100	120	11.000
125	125	12.500
150	130	17.000
200	150	20.000
250	165	28.000

TEKNİK BİLGİLER

Körük Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Flanş Malzemesi	Karbon Çelik
Limit Rot	Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	(-80/+427C)

TİTREŞİM YUTUCU KAUÇUK KOMPANSATÖR




KAUÇUK KOMPANSATÖRLER EPDM KÖRÜKLÜ					
İFM-5040			İFM-5042		
DÖKÜM FLANŞLI			ÇELİK FLANŞLI		
DN	L BOY (mm)	TL / ADET	DN	L BOY (mm)	TL / ADET
25	100	2.700 ..	25	100	3.000 ..
32	100	2.800 ..	32	100	3.500 ..
40	100	3.000 ..	40	100	3.800 ..
50	100	3.600 ..	50	100	4.200 ..
65	100	4.200 ..	65	100	5.000 ..
80	100	5.000 ..	80	100	5.500 ..
100	100	5.800 ..	100	100	7.500 ..
125	120	7.400 ..	125	120	11.000 ..
150	120	9.000 ..	150	120	13.500 ..
200	120	11.000 ..	200	120	20.000 ..
250	130	15.000 ..	250	130	27.000 ..
300	130	24.000 ..	300	130	45.000 ..
			350	160	60.000 ..
			400	240	85.000 ..
			450	160	90.000 ..
			500	270	120.000 ..

TEKNİK BİLGİLER

Kauçuk Malzemesi	EPDM-NBR
Sargı Lifleri	Kord Bezi
Çalışma Sıcaklığı	90C
Dizayn Basıncı	PN 16

NBR Körüklerde lütfen fiyat sorunuz.



ESNEK METAL HORTUMLAR

FCU / FANCOİL BAĞLANTI HORTUMU İZOLELİ / ÖRGÜSÜZ



TEKNİK BİLGİLER	
Hortum Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Bağlantı Tipi	Rakor + Nipel, Rakor + Rakor, Nipel + Nipel
Fitting Malzemesi	ST37.2 Nikel Kaplı Karbon Çelik
İzole Malzemesi	Kauçuk (6 mm & 9 mm & 13 mm)
İzole Tutucu	Plastik

1 PAKET = 25 ADETTİR

ÖRGÜSÜZ İZOLELİ					
	HORTUM ÇAPI DN12	HORTUM ÇAPI DN16		HORTUM ÇAPI DN20	
ÖLÇÜ	İFM-4001	İFM-4002	İFM-4003	İFM-4004	İFM-4005
BOY	1/2"N+1/2"R	3/4"N+3/4"R	1"N+1"R	1/2"N+3/4"R	3/4"N+1"R
300 mm	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
400 mm	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
500 mm	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
600 mm	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
700 mm	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
800 mm	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
900 mm	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
1000 mm	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ

FCU / FANCOİL BAĞLANTI HORTUMU İZOLESİZ / ÖRGÜSÜZ



TEKNİK BİLGİLER	
Hortum Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Bağlantı Tipi	Rakor + Nipel, Rakor + Rakor, Nipel + Nipel
Fitting Malzemesi	ST37.2 Nikel Kaplı Karbon Çelik

1 PAKET = 25 ADETTİR

ÖRGÜSÜZ İZOLESİZ					
	HORTUM ÇAPI DN12	HORTUM ÇAPI DN16		HORTUM ÇAPI DN20	
ÖLÇÜ	İFM-4006	İFM-4007	İFM-4008	İFM-4009	İFM-4010
BOY	1/2"N+1/2"R	3/4"N+3/4"R	1"N+1"R	1/2"N+3/4"R	3/4"N+1"R
300 mm	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
400 mm	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
500 mm	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
600 mm	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
700 mm	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
800 mm	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
900 mm	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
1000 mm	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ

FCU / FANCOİL BAĞLANTI HORTUMU İZOLESİZ / ÖRGÜLÜ



TEKNİK BİLGİLER

Hortum ve Örgü Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Bağlantı Tipi	Rakor + Nipel, Rakor + Rakor, Nipel + Nipel
Fitting Malzemesi	ST37.2 Nikel Kaplı Karbon Çelik

	İFM-4011	İFM-4012	İFM-4013	İFM-4014
DN	1/2"R-1/2"N	3/4"R-1/2"N	3/4"-3/4"	1"R-3/4"N
300 mm	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
400 mm	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
500 mm	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
600 mm	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
700 mm	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ

FLEXIBLE ÖRGÜLÜ HORTUMLAR / BUHAR - KIZGIN YAĞ




İFM-4015	
DN	ADET
15	FİYAT SORUNUZ
20	FİYAT SORUNUZ
25	FİYAT SORUNUZ
32	FİYAT SORUNUZ
40	FİYAT SORUNUZ
50	FİYAT SORUNUZ
65	FİYAT SORUNUZ
80	FİYAT SORUNUZ
100	FİYAT SORUNUZ
125	FİYAT SORUNUZ
150	FİYAT SORUNUZ

BAĞLANTI ÇEŞİTLERİ

Rakor + Nipel
Nipel + Nipel
Döner Flanş + Sabit Flanş
Döner Flanş + Döner Flanş
Kaynak Boyunlu + Kaynak Boyunlu


OMEGA FLEX



V FLEX		
BAĞLANTI ŞEKLİ		
ÖLÇÜ	İFM-4016	İFM-4017
DN	KAYNAKLI	FLANŞLI
15	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
20	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
25	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
32	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
40	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
50	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
65	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
80	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
100	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
125	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
150	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ



U FLEX		
BAĞLANTI ŞEKLİ		
ÖLÇÜ	İFM-4018	İFM-4019
DN	KAYNAKLI	FLANŞLI
15	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
20	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
25	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
32	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
40	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
50	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
65	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
80	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
100	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
125	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
150	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ



ÇEKVALFLER

TOPLU ÇEKVALF / DİŞLİ



SİPARİŞ KODU	İFM-1046
ÖLÇÜ	TL / ADET
1 1/4"	2.000 ..
1 1/2"	3.000 ..
2"	3.300 ..
2 1/2"	4.500 ..

TEKNİK BİLGİLER	
Gövde ve Kapak Malzemesi	GGG 40,3 Sfero Döküm
Top Malzemesi	Döküm Üzeri Kauçuk Kaplama / Sıkıştırılmış Sert reçine
Sızdırmazlık	EPDM
Basınç Sınıfı	PN 10
Sıcaklık	(-20/+80C°)


TOPLU ÇEKVALF / FLANŞLI



SİPARİŞ KODU	İFM-1047
ÖLÇÜ	TL / ADET
Dn50	6.500 ..
DN65	10.000 ..
DN80	13.000 ..
DN100	18.000 ..
DN125	33.000 ..
DN150	45.000 ..

TEKNİK BİLGİLER	
Gövde ve Kapak Malzemesi	GGG 40,3 Sfero Döküm
Top Malzemesi	Döküm Üzeri Kauçuk Kaplama / Sıkıştırılmış Sert reçine
Sızdırmazlık	EPDM
Basınç Sınıfı	PN 10
Sıcaklık	(-20/+80C°)

DİSKO ÇEKVALF / PİRİNÇ



SİPARİŞ KODU	İFM-1037
ÖLÇÜ	TL / ADET
DN25	1.400 ..
DN32	1.800 ..
DN40	2.200 ..
DN50	3.000 ..
DN65	4.000 ..
DN80	5.200 ..
DN100	7.500 ..

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Malzemesi	MS 58 Pirinç
Yay Disk Segman	Paslanmaz Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16

DİSKO ÇEKVALF / PASLANMAZ



SİPARİŞ KODU	İFM-1038
ÖLÇÜ	TL / ADET
DN25	3.200 ..
DN32	4.000 ..
DN40	5.200 ..
DN50	6.000 ..
DN65	7.500 ..
DN80	10.000 ..
DN100	13.000 ..

TEKNİK BİLGİLER

Gövde Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Yay Disk Segman	Paslanmaz Çelik
Dizayn Basıncı	PN 40
Çalışma Sıcaklığı	300C

DİSKO ÇEKVALF / SFERO DÖKÜM



SİPARİŞ KODU	İFM-1039
ÖLÇÜ	TL / ADET
DN40	1.000 ..
DN50	1.400 ..
DN65	1.800 ..
DN80	2.400 ..
DN100	3.500 ..

TEKNİK BİLGİLER	
Gövde Malzemesi	Sfero Döküm
Yay Segman Disk	Paslanmaz Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	250C

DİSKO ÇEKVALF / SFERO DÖKÜM



SİPARİŞ KODU	İFM-1040
ÖLÇÜ	TL / ADET
DN125	8.000 ..
DN150	10.000 ..
DN200	15.000 ..

TEKNİK BİLGİLER	
Gövde ve Disk Malzemesi	Sfero Döküm
Yay, Segman Malzemesi	Paslanmaz Çelik
Dizayn Basıncı	PN 16
Çalışma Sıcaklığı	250C

WAFER ÇALPARA ÇEKVALF



IFM-1042

IFM-1043

IFM-1044

IFM-1045

SİPARİŞ KODU	İFM-1042	İFM-1043	İFM-1044	İFM-1045
GÖVDE MALZEMESİ	KARBON ÇELİK	KARBON ÇELİK	AISI 304	AISI 316
KLAPE MALZEMESİ	AISI 304	AISI 316	AISI 304	AISI 316
ÖLÇÜ	ADET	ADET	ADET	ADET
DN25	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
DN32	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
DN40	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
DN50	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
DN65	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
DN80	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
DN100	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
DN125	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
DN150	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
DN200	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ
DN250	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ	FİYAT SORUNUZ

TEKNİK BİLGİLER

Dizayn Basıncı	PN 16
Sızdırmazlık	NBR
Çalışma Sıcaklığı	100C



YANGIN ARMATÜRLERİ

PENDENT SPRING



UPRIGHT SPRING



SIDEWALL DUVAR TİPİ SPRING



YÜKSELEN MİLLİ VANA



RELİEF VANA



ISLAK ALARM VANA



İZLENEBİLİR KELEBEK VANA



AKIŞ ANAHTARI - FLOW SWITCH



TEST DRENAJ VANASI



İTFAİYE BAĞLANTI AĞZI



FLOW METRE



İTFAİYE BAĞLANTISI



İHTİYACINIZA ÖZEL FİYAT TEKLİFİ İSTEYİNİZ.

YER ÜSTÜ YANGIN HİDRANTI



SİPARİŞ KODU	İFM-1029
ÖLÇÜ	TL/ADET
DN80 - 1450 mm	FİYAT SORUNUZ
DN80 - 1750 mm	FİYAT SORUNUZ
DN100 - 1450 mm	FİYAT SORUNUZ
DN100 - 1750 mm	FİYAT SORUNUZ
DN100 - 2150 mm	FİYAT SORUNUZ

BAĞLANTI ÇEŞİTLERİ	
Gövde Malzemesi	GGG-40,3 Sfero Döküm
Dizayn Basıncı	PN 16
Gövde Malzemesi	GGG-40,3 Sfero Döküm
Dizayn Basıncı	PN 16

YANGIN KAPLIN VE YİVLİ FİTTİNGSLER

YİVLİ & DİŞLİ MEKANİK



YİVLİ DİRSEK 90° & 45°



ESNEK & SABİT KAPLIN



YİVLİT



İHTİYACINIZA ÖZEL FİYAT TEKLİFİ İSTEYİNİZ.



SEVİYE GÖSTERGELERİ

İFM1 MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİ




SİPARİŞ KODU	İFM-14001
BOY (mm)	USD/ADET
300	FİYAT SORUNUZ
340	FİYAT SORUNUZ
400	FİYAT SORUNUZ
440	FİYAT SORUNUZ
500	FİYAT SORUNUZ
550	FİYAT SORUNUZ
600	FİYAT SORUNUZ
700	FİYAT SORUNUZ
750	FİYAT SORUNUZ
800	FİYAT SORUNUZ
850	FİYAT SORUNUZ
900	FİYAT SORUNUZ
1000	FİYAT SORUNUZ
1100	FİYAT SORUNUZ
1200	FİYAT SORUNUZ
1300	FİYAT SORUNUZ
1400	FİYAT SORUNUZ
1500	FİYAT SORUNUZ
1600	FİYAT SORUNUZ
1700	FİYAT SORUNUZ
1800	FİYAT SORUNUZ
1900	FİYAT SORUNUZ
2000	FİYAT SORUNUZ
2500	FİYAT SORUNUZ
3000	FİYAT SORUNUZ

BAĞLANTI ÇEŞİTLERİ

Gövde Borusu	Paslanmaz Çelik (Gövde Boru Çapı Q60,3 mm)
Şamandra	316kl. Paslanmaz Çelik
Bağlantı Flanşlı	ST37 Karbon Çelik
Flap	Alüminyum / Plastik
Max. Basınç	16 Bar
Max. Sıcaklık	200 C°

SEZGİ ELEMANI & PANO İÇİN AYRICA FİYAT SORUNUZ.

SEZGİ ELEMANI & PANO FİYATA DAHİL DEĞİLDİR.

**İFM Endüstri Genel Müdürlük**

Halil Rifat Paşa Mah. Yüzer Havuz Sk.
Perpa Ticaret Merkezi B-Blok Kat:11 No:1569 34384
Okmeydanı / Şişli / İstanbul
T: +90 212 220 15 35

İstanbul Anadolu Yakası Bölge Ofisi

Bağlarbaşı Mah. İkinci İlkokul Cad.
Maltepe / İstanbul
T: +90 541 485 01 40

Fabrika

Pelitli Mah. 4432. Sk. No:15
Gebze / Kocaeli
e-mail: info@ifmendustri.com
web: www.ifmendustri.com